




Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г. Владимир,
микрорайон Юрьевец
т.: 8(4922) 26-06-14, т./ф.: 8(4922) 26-38-77
e-mail: arriah@fsvps.gov.ru
сайт: www.arriah.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Нижегородской
испытательной лаборатории

 / Силантьева Н.В.
(подпись)

Дата 07 НОЯ 2023

НИЖЕГОРОДСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУ «ВНИИЗЖ»

(НИИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ")

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации № RA.RU.21ПЮ19
Дата внесения записи в реестр аккредитованных лиц 20.03.2015 г.

603107, РОССИЯ, Нижегородская область,
город Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 97.
тел(факс): 8(831) 234-02-00, (234-02-01)
E-mail: info.nf.vniizj@yandex.ru



Протокол испытаний № 23.14029.ННВ от 07.11.2023

Наименование образца испытаний: Вода родниковая

заказчик: Логинов Роман Викторович ИНН 526100621552, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Академика Лебедева ул., д. 8 А, 194

основание для проведения лабораторных исследований: контроль качества

место отбора проб: Российская Федерация, Нижегородская обл., Воротынский район, с. Сомовка, ул. Приволжская, д. 70

дата и время отбора проб: 18.10.2023

производство: Российская Федерация

сопроводительный документ: заявка на испытания № 2961 от 18. 10.2023

состояние образца: удовлетворительное. Условия доставки образца: доставлен в установленных сроках годности, с соблюдением условий транспортировки

объем пробы: 6 литров

дата поступления: 18.10.2023

даты проведения испытаний: 18.10.2023 - 07.11.2023

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел пищевой микробиологии и молекулярных исследований, Химико-токсикологический отдел

фактический адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Гагарина пр-кт, д. 97

примечание: нормы взяты из: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ в 100 см3	не обнаружено	-	отсутствие в 100 см3	ГОСТ 34786-2021 - Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков, п.9.1
2	Колифаги БОЕ в 100 см3	-	не обнаружено	-	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды, п.8.5.2,4
3	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 см3	не обнаружено	-	отсутствие в 100 см3	ГОСТ 34786-2021 - Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков, п.9.1

4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°C	КОЕ в 1 см3	85	-	не более 100	ГОСТ 34786-2021 - Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п.7.1
5	Энтерококки	КОЕ в 100см3	не обнаружено	-	отсутствие в 100 см3	ГОСТ 34786-2021 - Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п.10.1
Показатели качества воды						
6	Водородный показатель (рН)	сл. рН	7,52	0,20	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)
7	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	мг/дм3	не обнаружено (менее 0,10)	-	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ, п.5
8	Мутность	мг/дм3	не обнаружено (менее 0,58)	-	не более 1,5 (по каолину)	ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности, п.6
9	Общая жесткость	°Ж	7,8	1,2	не более 10,0	ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости, п.4
10	Перманганатная окисляемость	мгО2/дм3	не обнаружено (менее 0,25)	-	не более 7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (издание 2012 года)
11	Сухой остаток	мг/дм3	447,0	-(44,7)	не более 1500	ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
12	Цветность	градус цветности	2	1	не более 30	ГОСТ 31868-2012 - Вода. Методы определения цветности, п.5
Физико-химические показатели						
13	Массовая концентрация нитритов	мг/дм3	0,003	0,002	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ, п.6
14	Массовая концентрация общего железа	мг/дм3	не обнаружено (менее 0,05)	-	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 - Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

Примечание: В графе «Результат испытаний» после слова «не обнаружено» указывается числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения (нижним пределом диапазона определения), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний (отсутствие и/или не обнаружено на уровне определения метода).

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя ННИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Информация об испытуемом(ых) образце (образцах), отборе и условиях транспортировки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний.

Результаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

ПНД ФГБУ "ВНИИЗЖ" не несет ответственности за применение данного протокола испытаний для целей подтверждения соответствия.*

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний - 2: 1 экз.- для заказчика, 1 экз.- для испытательной лаборатории.

* - Если основаниями для проведения лабораторных испытаний являются производственный контроль, контроль качества и/или безопасности или иное (согласно Заявке на испытания)

07.11.2023

Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола: Легурова А.Д.



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г. Владимир,
микрорайон Юрьевец
т.: 8(4922) 26-06-14, т./ф.: 8(4922) 26-38-77
e-mail: arriah@fsvps.gov.ru
сайт: www.arriah.ru

НИЖЕГОРОДСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУ «ВНИИЗЖ»
(НИИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ")

603107, РОССИЯ, Нижегородская область,
город Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 97.
тел(факс): 8(831) 234-02-00, (234-02-01)
E-mail: info.nf.vniizj@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Нижегородской
испытательной лаборатории

Силантьева Н.В.
(подпись)

Дата 07 НОЯ 2023



Протокол испытаний № 23.14029.1.ННВ от 07.11.2023

Наименование образца испытаний: Вода родниковая

заказчик: Логинов Роман Викторович ИНН 526100621552, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Академика Лебедева ул., д. 8 А, 194

основание для проведения лабораторных исследований: контроль качества

место отбора проб: Российская Федерация, Нижегородская обл., Воротынский район, с. Сомовка, ул. Приволжская, д. 70

дата и время отбора проб: 18.10.2023

производство: Российская Федерация

сопроводительный документ: заявка на испытания № 2961 от 18. 10.2023

состояние образца: удовлетворительное. Условия доставки образца: доставлен в установленных сроках годности, с соблюдением условий транспортировки

объем пробы: 6 литров

дата поступления: 18.10.2023

даты проведения испытаний: 18.10.2023 - 07.11.2023

структурные подразделения, проводившие исследования: Химико-токсикологический отдел

фактический адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Гагарина пр-кт, д. 97

примечание: нормы взяты из: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показатели	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Показатели качества воды						
1	Запах	балл	0	-	не более 3	ГОСТ 3351-74 - Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности, кроме п.3, вкусе

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя НИИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Информация об испытуемом(ых) образце (образцах), отборе и условиях транспортировки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний.

Результаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

НИИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ" не несет ответственности за применение данного протокола испытаний для целей подтверждения соответствия.*

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний - 2: 1 экз.- для заказчика, 1 экз.- для испытательной лаборатории.

* - Если основаниями для проведения лабораторных испытаний являются производственный контроль, контроль качества и/или безопасности или иное (согласно Заявке на испытания)

07.11.2023

Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола: Легурова А.Д.



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г. Владимир,
микрорайон Юрьевец
т.: 8(4922) 26-06-14, т./ф.: 8(4922) 26-38-77
e-mail: arriah@fsvps.gov.ru
сайт: www.arriah.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Нижегородской
испытательной лаборатории

(подпись) / Силантьева Н.В.

Дата 07 НОЯ 2023

НИЖЕГОРОДСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУ «ВНИИЗЖ»

(НИИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ")

В реестре аккредитованных лиц СДС "ГОСТАккредитация"

№ ГОСТ.RU.22132

Дата внесения записи в реестр аккредитованных лиц 29.04.2021 г.

603107, Нижегородская область,

г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 97.

тел(факс): 8(831) 234-02-00, (234-02-01)

E-mail: info.nf.vniizj@yandex.ru



Протокол испытаний № 23.14029.2.ННВ от 07.11.2023

Наименование образца испытаний: Вода родниковая

заказчик: Логинов Роман Викторович ИНН 526100621552, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Академика Лебедева ул., д. 8 А, 194

основание для проведения лабораторных исследований: контроль качества

место отбора проб: Российская Федерация, Нижегородская обл., Воротынский район, с. Сомовка, ул. Приволжская, д. 70

дата и время отбора проб: 18.10.2023

производство: Российская Федерация

сопроводительный документ: заявка на испытания № 2961 от 18.10.2023

состояние образца: удовлетворительное. Условия доставки образца: доставлен в установленных сроках годности, с соблюдением условий транспортировки

объем пробы: 6 литров

дата поступления: 18.10.2023

даты проведения испытаний: 18.10.2023 - 07.11.2023

структурные подразделения, проводившие исследования: Химико-токсикологический отдел

фактический адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Гагарина пр-кт, д. 97

примечание: нормы взяты из: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Показатели качества воды						
1	Массовая концентрация нитратов	мг/лмЗ	38,0	5,7	не более 45,0	ОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ, п.9

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя НИИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Информация об испытуемом(ых) образце (образцах), отборе и условиях транспортировки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний.

Результаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

НИИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» не несет ответственности за применение данного протокола испытаний для целей подтверждения соответствия.*

Протокол № 23.14029.2.ННВ от 07.11.2023

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E8058A76-A957-476A-A723-B8B4D1A2FDCB

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний - 2: 1 экз.- для заказчика, 1 экз.- для испытательной лаборатории.

* - Если основаниями для проведения лабораторных испытаний являются производственный контроль, контроль качества и/или безопасности или иное (согласно Заявке на испытания)

07.11.2023

Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола: Лесурова А.Д.